B SIGN

מעצבים שילוט ואלומיניום



GLOBAL LCS

מבחר ענק
של פרופילים
סטנדרטים לשילוט:
זוויות, פלחים, מרובעים
תעלות וצינורות.

Vertigo
03-6372700

B SIGN
מעצבים שילוט ואלומיניום

מערכות פרופילים מקצועיים
לארגזי תאורה ושילוט
מקבוצת גלובל אל סי אס בע"מ

היובל 4 חולון 58811
טלפון. 03-6359708
פקס. 03-6359721
info@global-lcs.com
www.global-lcs.com

פרופיל חברה GLOBAL LCS

חברת גלובל אל סי אס בע"מ מהמובילות והדומיננטיות בארץ בתכנון, פיתוח וייצור פרופילי אלומיניום לשילוט. כל פרופילי האלומיניום מיוצרים בארץ, נושאים תו תקן ישראלי ועומדים בתקנים אירופאיים מחמירים.
בקטלוג זה אנו מציגים את קולקציית **B-SIGN** האיכותית שלנו, מערכות ארגזי התאורה השילוט ומתקני הפרסום והמדיה המתקדמים בעולם.

סדרת ארגזי התאורה והשילוט B SIGN

מזה מספר שנים מערכות ארגזי התאורה והשילוט של **B-SIGN**, תוצרת כחול לבן, כבר נמצאים בשימוש אצל החברות המובילות באירופה.
חברות הסלולר, היי טק, המזון, האופנה והקוסמטיקה, רשתות הקמעונאות והמסחר שהגיעו ארצה וכן ריבוי מרכזי הקניות החדשים, החלו מכתיבים את רמת הגימור והעיצוב החדשני בארץ. יותר ויותר אדריכלים ומעצבים החלו דורשים את מערכות **B-SIGN** המקצועיות ובגימור נקי גם בארץ.
משום כך החלטנו להכין תשתית נוחה וזמינה גם עבור יצרני השילוט בארץ: כל פרופילי המערכות, האביזרים, אמצעי התאורה ועוד, עומדים לרשותכם במלאי אצלנו בכל כמות ובכל מידה.
כעת יש פתרון נהדר, קל, פשוט ובעיצוב חדשני ומתקדם אשר זמין במלאי, התקנה פשוטה, ללא ריתוכים, ללא כיפופים, ללא הדבקות, ניקובים, ועוד.
תוכלו למצוא אצלנו פתרון מלא ליצירת כל ארגז תאורה שתרצו:
פתרון נהדר לארגזי תאורה פריימלס חזית בד, חזית פרספקס, חזית פנאפלקס, חופות, מתקני תערוכות , שלטים חד צדדיים, דו צדדיים, מחיצות, ועוד.
אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת **B-SIGN** עוד היום ולהתחיל ליצור מוצרים יפים.

זקוקים לעזרה? נציגנו יגיע עד אליכם לליווי והדרכה!

כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם ו/או להשתמש במידע המופיע בקטלוג זה, או חלקים ממנו לרבות תמונות וטקסטים ללא קבלת היתר בכתב מחברת גלובל אל סי אס בע"מ. * ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד

אינדקס ותוכן עניינים

סדרה	מק"ט	סקיצה	עובי מסגרת במ"מ	עמוד בקטלוג
חזית בד	559022		18 מ"מ	6-7
חזית בד	559027		30 מ"מ	8-9
חזית בד	559033		40 מ"מ - מתאים גם לפרספקס	10-11
חזית בד	559023		48 מ"מ - דו-צדדי!	12-13
חזית בד	559025		60 מ"מ	14-15
חזית בד	559024		100 מ"מ	16-17
חזית בד	559035		140 מ"מ - דו-צדדי!	18-19
חזית בד	559036		תומך למסגרות עץ לפי דרישה	20-21
חזית פרספקס	559033		40 מ"מ - מתאים גם לבד	22
חזית פרספקס	559041		דופן 60 מ"מ - דו-צדדי!	23
חזית פרספקס	559038		קליפס 60 מ"מ - דו-צדדי!	23
חזית פרספקס	559041		דופן 100 מ"מ - דו-צדדי!	24
חזית פרספקס	559046		קליפס 100 מ"מ - דו-צדדי!	24
חזית פרספקס	559037		דופן 140 מ"מ	25
חזית פרספקס	559038		קליפס 140 מ"מ	25

סדרה	מק"ט	סקיצה	עובי מסגרת במ"מ	עמוד בקטלוג
פנאפלקס	559031		פרופיל מסגרת 160 מ"מ	26-27
פנאפלקס	559046		קליפס 160 מ"מ	26-27
פנאפלקס	559037		פרופיל לקופסא 160 מ"מ	26-27
NONE STOP	559030		מחזיק לוח אלוקובנד 40 מ"מ מדיה מתחלפת	28-29
NONE STOP	559029		פרופיל צד 40 מ"מ מדיה מתחלפת	28-29
NONE STOP	559032		פרופיל עליון 40 מ"מ מדיה מתחלפת	28-29
NONE STOP	559031		פרופיל תחתון אחורי 40 מ"מ מדיה מתחלפת	28-29
NONE STOP	559033		פרופיל תחתון צידי 40 מ"מ מדיה מתחלפת	28-29
קוביות וקונסטרוקציות	559034		48 מ"מ - קוביה תואם בד+פרספקס	30-31
קוביות וקונסטרוקציות	559043		48 מ"מ - משולש לפינה 90 מעלות	32
קוביות וקונסטרוקציות	559044		48 מ"מ - משולש שבשבת	33
קוביות וקונסטרוקציות	559045		48 מ"מ - ריבוע קונסטרוקציות	34-35
קיידר	559060			36-37
חופות				38-39
מדיה קשיחה מסגרות תמונה	559040		חזית מעוגלת 27 מ"מ	40
מדיה קשיחה מסגרות תמונה	559042		חזית ישרה 27 מ"מ	41
יצירות תאורה ומערכות תקרה				42



18 מ"מ B-SIGN
מק"ט 559022

18 מ"מ פריימלס בד

- פרופיל ליצירת מסגרת בעובי דופן דק במיוחד לעיצוב נקי ויוקרתי.
- מעולה לשימוש כ"קיר כותרת", תמונות פריימלס, תמונות ענק לתערוכות, תצוגות, קירות ועוד.
- יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך בידע מקצועי קודם.
- הרכבה פשוטה ומהירה ללא ריתוכים וללא קידוח. ניתן לפירוק והרכבה חוזרת ללא הגבלה.
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט.
- **תאורה:** הארה אופטימלית תתקבל באמצעות פאנל לד.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559022



אביזרים למסגרת:

4 יח' מחבר 45° מק"ט 559081

מחבר 45°
מק"ט 559081

תערוכות באירופה

שילוט כותרת באורך 41 מטר רצוף מפרופיל 18 מ"מ (559022) - צילום פנורמי - ברצלונה

שילוט כותרת כניסה באורך 50 מטר רציף לתערוכת פורמולה E בפריז 2016



30 מ"מ B-SIGN
מק"ט 559027

30 מ"מ פריימלס בד

- פרופיל ליצירת מסגרת בעובי דופן של 30 מ"מ בעיצוב נקי ויוקרתי.
- מצוין לשילוט גם כקיר תפאורה עומד לויטרינה בחנויות, מחיצה נשענת על קיר ועוד.
- פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות. יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך בידע מקצועי קודם.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט.
- **תאורה:** הארה אחורית אופטימלית תתקבל באמצעות סרגלי לד בעדשות כיפה.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559027



אביזרים למסגרת:

4 יח' מחבר 45° שטוח מק"ט 559081



מחבר 45° שטוח
מק"ט 559081

תערוכת אולימפיה EPS לונדון 2015

אולימפיה תערוכת EPS לונדון 2015



40 מ"מ B-SIGN
מק"ט 559033

40 מ"מ פריימלס בד

- פרופיל ליצירת מסגרת בעלת עובי דופן של 40 מ"מ בעל מגוון אפשרויות. בפרופיל זה ניתן להשתמש גם לחזית בד, לחזית פרספקס ולשקף.
- מצוין לשילוט פנים, לתפאורות, תערוכות, תצוגות ועוד.
- פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות. יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך בידע מקצועי קודם.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט.
- **תאורה:** תאורה אחורית כאשר עד רוחב מסגרת של 50 ס"מ, ניתן להשתמש בפסי לד 15 ואט, בעלי 120 נורות למטר. מעל מפתח זה, מומלץ להשתמש בסרגל לדים עם עדשה.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559033



אביזרים למסגרת:

4 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90°
מק"ט 559080

רשתות אופנה

חנות אורבניקה, מתחם סינמה סיטי, ראשון לציון



48 מ"מ B-SIGN
מק"ט 559023

48 מ"מ פריימלס בד-דו-צדדי

- פרופיל ליצירת מסגרות בעובי דופן של 48 מ"מ ליצירת מסגרות בעלות מדיה דו-צדדית.
- מיועד לארגז דו-צדדי. כלומר, 2 תמונות באותו שלט\מתקן משני צידי המסגרת. מעולה למחיצות, קירות, למקומות בהם יש חשיפה דו צדדית לקהל כגון קניונים ומרכזי מסחר, כשלטי דגל גדולים, כרול-אפ דו-צדדי לתערוכות ועוד.
- פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות. יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך בידע מקצועי קודם.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט
- ניתן להעמיד המסגרת על "רגלי הבומרנג" או "רגל בסיס שטוחה".
- **תאורה:** הארה אופטימלית תתקבל באמצעות פאנל לד.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559023



אביזרים למסגרת:

8 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
4 יח' מחבר 90° מק"ט 559080

מחבר 90° מק"ט 559080 | מחבר 45° שטוח מק"ט 559081



תערוכת אולימפיה לונדון 2015



60 מ"מ B-SIGN
מק"ט 559025

60 מ"מ (59) פריימלס בד

- פרופיל ליצירת מסגרת בעובי דופן של 59 מ"מ, השילוב המושלם לארגזי תאורה בגימור קלאסי עדין ופיזור אור מושלם.
- מצוין לשילוט פנים, לתפאורות, תערוכות, תצוגות ועוד.
- פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות. יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך בידע מקצועי קודם.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
- למסגרת במפתח של מעל 1.5 מ' יש להשתמש בפרופיל חיזוק מק"ט מס' 559026.
- קל משקל - שינוע פשוט.
- ניתן להעמיד המסגרת על "רגלי הבומרנג" או "רגל בסיס שטוחה".
- **תאורה:** תאורה אחורית כאשר עד רוחב מסגרת של 50 ס"מ, ניתן להשתמש בפסי לד 15 ואט, בעלי 120 נורות למטר. מעל מפתח זה, מומלץ להשתמש בשרשרת לדים מסוג עדשה ("גרילנדה").

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559025



אביזרים למסגרת:

4 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
8 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90° מק"ט 559080 | מחבר 45° שטוח מק"ט 559081

חנויות ושטחי מסחר

חנות אורבניקה, קניון סינמה סיטי, ראשון לציון



100 מ"מ B-SIGN
מק"ט 559024

100 מ"מ פריימלס בד

- פרופיל ליצירת מסגרת בעלת עובי דופן של 100 מ"מ, ארגז תאורה בעל יכולת פיזור אור אופטימלית.
- חסכון ענק הן מבחינת עבודת ההרכבה והן מבחינת התאורה.
- מצוין לשילוט פנים, לתפאורות, תערוכות, תצוגות ועוד.
- פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות. יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך בידע מקצועי קודם.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט.
- ניתן להעמיד המסגרת על "רגלי הבומרנג" או "רגל בסיס שטוחה".
- **תאורה:** תאורת צד, בפרופיל זה מובנית תעלה מיוחדת להכנסת סרגל עדשות לד. סרגל עדשות הלד אפקטיבי יותר, מפזר אור חזק ואחיד יותר מסרטי לד וחוסך הון הן מבחינת העבודה והן מבחינת התאורה. אין צורך יותר להדביק מאות נורות לדים או סרטי לדים בתאורה אחורית שאינם נותנים פיזור טוב. יש להתקין סרגל העדשה "על תעלת" הפרופיל כך שפיזור האור יפנה לחלק הצר של המסגרת. בהתקנת סרגל העדשה דופן מול דופן, נקבל פיזור אור צידי אופטימלי עד מפתח של 2.5 מטר.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559024



אביזרים למסגרת:

4 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
12 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90° מק"ט 559080

מחבר 45° שטוח מק"ט 559081

תערוכת EPS לונדון 2015



קירות פריימלס מוארים לתצוגה מרהיבה



B-SIGN 140 מ"מ
מק"ט 559035

140 מ"מ פריימלס בד-דו צדדי

- פרופיל ליצירת מסגרת בעובי דופן של 140 מ"מ, זהו ארגז התאורה המושלם לשילוט מואר דו צדדי פריימלס! מיועד להצגת מדיה דו צדדית ע"י פרט מובנה להתקנת לוח פח או אלוקובונד כמחיצה ליצירת 2 צדדים להצגת מדיה כפולה.
- מעולה למחיצות, ויטרינות בחנויות ומרכזים מסחריים, למקומות בהם יש חשיפה דו צדדית לקהל כגון קניונים, תערוכות, כשלטי דגל גדולים ועוד.
- חסכון ענק הן מבחינת עבודת ההרכבה והן מבחינת התאורה.
- פתרון מצוין למי שמתכוון להחליף התצוגה בתכיפות. יכולת החלפת המדיה בקלות ובמהירות ללא צורך בידע מקצועי קודם.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע והתקנה בשטח במהירות
- ניתן להעמיד המסגרת על "רגלי הבומרנג" או "רגל בסיס שטוחה".
- **תאורה:** תאורת צד, בפרופיל זה מובנית תעלה מיוחדת להכנסת סרגל עדשות לד. סרגל עדשות הלד אפקטיבי יותר , מפזר אור חזק ואחיד יותר מסרטי לד וחוסך הון הן מבחינת העבודה והן מבחינת התאורה. אין צורך יותר להדביק מאות נורות לדים או סרטי לדים בתאורה אחורית שאינם נותנים פיזור טוב. יש להתקין סרגל העדשה "על תעלת" הפרופיל כך שפיזור האור יפנה לחלק הצר של המסגרת. בהתקנת סרגל העדשה דופן מול דופן, חסכון גדול בזמן ההרכבה. נקבל פיזור אור צידי אופטימלי עד מפתח של 2.5 מטר.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559035



אביזרים למסגרת:

8 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
12 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90° מק"ט 559080 — מחבר 45° שטוח מק"ט 559081

תערוכת תעופה לאס וגאס ארה"ב

פרוייקט האמירויות לתערוכת התעופה, לאס וגאס, ארה"ב

B-SIGN עץ
מק"ט 559036

מסגרת עץ BE-SIGN

- פרופיל 559036 תוכנן במיוחד ליצירת ארגזי תאורה במסגרת עץ.
- לפרופיל 2 פינים מובנים הננעצים בתוך מגרעת העץ לחיבור נקי ומושלם.
- עובי דופן המסגרת נקבע לפי דרישת הלקוח ובהתאם לרוחב העץ הנבחר.
- הרכבה פשוטה ומקצועית ללא עיבודים, ללא ריתוכים ומבלי לאלתר בשטח.
- **תאורה:** תאורת צד מתאפשרת באמצעות תעלה מובנית בפרופיל להכנסת סרגל עדשות לד.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559036



אביזרים למסגרת:

8 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
4 יח' מחבר 90° מק"ט 559080

מחבר 90° מק"ט 559080 — מחבר 45° שטוח מק"ט 559081

אליפות רוגבי ללונדון 2015

פרוייקט אליפות הרוגבי 2015 בלונדון, מחיצות פריימלס בד בתוך מסגרת עץ דו-צדדי



40 מ"מ חזית פרספקס B-SIGN

מק"ט 559033

ארגז תאורה חזית פרספקס דופן 40 מ"מ

- **מורכב מפרופיל מק"ט 559033 חזית פרספקס**
- פרופיל בעובי דופן של 40 מ"מ בעל מגוון אפשרויות. בפרופיל זה ניתן להשתמש גם לחזית בד, לחזית פרספקס ולשקף.
- מצוין לשלטי הכוונה, שילוט פנים, לתפאורות, תערוכות, תצוגות ועוד.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט.
- תאורה: תאורה אחורית כאשר עד רוחב מסגרת של 50 ס"מ, ניתן להשתמש בפסי לד 15 ואט, בעלי 120 נורות למטר. מעל מפתח זה, מומלץ להשתמש בסרגל לדים עם עדשה.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559033



אביזרים למסגרת:

4 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90°
מק"ט 559080



60 מ"מ חזית פרספקס BE SIGN

מק"ט559041+559038

ארגז תאורה חזית פרספקס דופן 60 מ"מ - דו צדדי

מורכב מפרופיל 559041 + פרופיל קליפס 559038, חזית פרספקס.

- פרופיל מס' 559041 בצירוף פרופיל קליפס מס' 559038 משני צדדיו, יוצרים ארגז תאורה דו צדדי בעל דופן 60 מ"מ.
- מעולה למחיצות, קירות, חניונים. למקומות בהם יש חשיפה דו צדדית לקהל כגון קניונים ומרכזי מסחר, כשלטי דגל גדולים, כרול-אפ דו צדדי לתערוכות ועוד.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט
- **תאורה:**

בשימוש בארגז תאורה דו-צדדי: פסי לייסט לד בעדשת כיפה, בעלי הארה דו מימדית המפזרים אור דו כיווני .
בשימוש בארגז תאורה חד צדדי: תאורה אחורית באמצעות שרשראות לד עדשה ("גרילנדה") . להארה אופטימלית מומלץ 100 ואט לכל מ"ר.

ברגים: 6M ללא ראש

פרט הרכבה

מק"ט פרופיל	תיאור	שירטוט פרופילים
559041	דופן	
559038	קליפס	

אביזרים למסגרת:

8 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
4 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90°
מק"ט 559080

מחבר 45° שטוח
מק"ט 559081



100 מ"מ חזית פרספקס BE SIGN

מק"ט559041+559046

ארגז תאורה חזית פרספקס דופן 100 מ"מ - דו צדדי

מורכב מפרופיל 559041 + פרופיל קליפס 559046, חזית פרספקס.

- פרופיל מס' 559041 בצירוף פרופיל קליפס מס' 559046 משני צדדיו, יוצרים ארגז תאורה דו צדדי בעל דופן 100 מ"מ.
- מעולה למחיצות, קירות, חניונים. למקומות בהם יש חשיפה דו צדדית לקהל כגון קניונים ומרכזי מסחר, כשלטי דגל גדולים, כרול-אפ דו צדדי לתערוכות ועוד.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט
- **תאורה:**

בשימוש כארגז תאורה דו-צדדי: פסי לייסט לד בעדשת כיפה, בעלי הארה דו מימדית המפזרים אור דו כיווני .
בשימוש כארגז תאורה חד צדדי: תאורה אחורית באמצעות שרשראות לד עדשה ("גרילנדה") .
להארה אופטימלית מומלץ 100 ואט לכל מ"ר.

ברגים: 6M ללא ראש

פרט הרכבה

מק"ט פרופיל	תיאור	שירטוט פרופילים
559041	דופן	
559046	קליפס	

אביזרים למסגרת:

8 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
4 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90° מק"ט 559080 — מחבר 45° שטוח מק"ט 559081



140 מ"מ חזית פרספקס B-SIGN

מק"טים 559037+559038

ארגז תאורה חזית פרספקס דופן 140 ממ

מורכב מפרופיל 559037 + פרופיל קליפס 559038

- פרופיל מס' 559041 בצירוף פרופיל קליפס מס' 559038 בלבד, יוצרים ארגז תאורה מקצועי ויוקרתי .
- פתרון יפהפה לשילוט מואר, הצגה אופטימלי של מדיה, מחיצות, קירות, חניונים, קניונים מרכזים מסחריים ועוד.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע פשוט
- **תאורה:**

תאורה אחורית באמצעות שרשראות לד עדשה ("גרילנדה"). להארה אופטימלית מומלץ 100 ואט לכל מ"ר (5 נורות לד לכל 20 ס"מ).

פרט הרכבה



מק"ט פרופיל	תיאור	שירטוט פרופילים
559037	דופן	
559038	קליפס	

אביזרים למסגרת:

4 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
12 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90° מק"ט 559080 — מחבר 45° שטוח מק"ט 559081

158 מ"מ חזית פנאפלקס B-SIGN

מק"טים 559031+559037+559046



ארגז תאורה פנאפלקס עובי מסגרת 158 מ"מ

מערכת BE-SIGN פנאפלקס מהווה פתרון מושלם לארגזי תאורה ושילוט חוץ כאשר יש צורך במפתחים גדולים של 4 מטר ויותר.
באמצעות פרופיל תומך מס' 559026 נוכל גם להגיע למפתחי ענק.
מערכת זו מעניקה פתרון קל, מהיר ופשוט המאפשר קבלת מראה מקצועי ונקי .
מסגרת הארגז בנויה מפרופיל מס' 559031 עליו נמתח את יריעת הפנאפלקס בעזרת סיכות. על מסגרת זו נניח פרופיל מס' 559037 אשר מרכיב את קופסת התאורה.
ומעל 2 המסגרות מניחים את הקליפס, פרופיל מס' 559046 אשר מקבע אותן באמצעות בורג.

- ארגזי תאורה מצוינים לשילוט חוץ, לחניונים, לפארקים מרכזים מסחריים ויטרינות ועוד.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.

תאורה: מומלצת תאורה אחורית באמצעות שרשרת לדים מסוג "גרילנדה".

פרט הרכבה

מק"ט פרופיל	תיאור	שירטוט פרופילים
559031	פרופיל מסגרת	
559046	קליפס	
559037	פרופיל לקופסא	

אביזרים למסגרת:

8 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
12 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90° מק"ט 559080 — מחבר 45° שטוח מק"ט 559081

ארגזי תאורה פרספקס מתחם ציבורי

שלטי ענק פנאפלקס

NONE STOP הרצליה פיתוח



מערכת NONE-STOP
שילוט למדיה מודפסת ומתחלפת

- **מערכת פרופילים ליצירת מסגרות שילוט בעומק 40 מ"מ, להחלפת בזק של המדיה.**
  שליפה מהירה של מגש אלוקובונד להחלפת לוח המודעות\פרסום. ניתן לפתיחה בשליפה מהצד, מלמעלה או כלפי מטה בהתאם לדרישות הלקוח.
- אין צורך בברגים או כלי עבודה כלשהם.
- חזית פרספקס שקוף לשמירה על הנייר מפני רטיבות , פגיעות, תלישות ועוד
  הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח
- עיצוב נקי בסגנון היי טק מודרני.
- קל משקל - פשטות שינוע.
- אפשרות סגירה באמצעות מנעול\לשונית עצירה.
- מצוין כלוח מודעות לבתי ספר, ועדי בתים, תחנות אוטובוס, תחנות רכבת, פרסום בקניונים, שלטי חוצות, שלטים על עמודי חשמל, רמזורים, קירות, חומות, ועוד. קל להרכיב ! קל להשתמש!

פרט הרכבה

אביזרים למסגרת:
6 יח' מחבר 45° מק"ט 559081
8 יח' מחבר 90° מק"ט 559080



מחבר 90° מק"ט 559080 — מחבר 45° שטוח מק"ט 559081

מק"ט פרופיל	תיאור	שירטוט פרופילים
559030	מחזיק לוח אלוקובונד	
559029	פרופיל צד	
559032	פרופיל עליון	
559031	פרופיל תחתון אחורי	
559033	פרופיל תחתון צידי	



קוביות B-SIGN
מק"ט 559034

פרופיל לקוביות וקונסטרוקציות פריימלס בד

- פרופיל ברוחב 48 מ"מ, הדור החדש של עיצוב ותפאורת מרכזים מסחריים, תערוכות ויטרינות ועוד.
- פתרון מושלם להרכבת קוביות שילוט מוארות, עמודים, מלבנים, עמודי טוטם, שולחנות מוארים, עמדות דיול ותצוגה, חדרים מוארים ועוד.
- מגוון ענק של אפשרויות עיצוב והצגת מדיה.
- חסכון ענק הן מבחינת עבודת ההרכבה והן מבחינת התאורה.
- הרכבה פשוטה ומקצועית. ללא עיבודים, ללא כיפופים, ללא ריתוכים ובלי אלתורים בשטח.
- בחיבור עם מוט החיזוק (559026) ניתן להגיע למפתחי ענק של עשרות מטרים ויותר.
- קל משקל - שינוע והתקנה בשטח במהירות.
- **תאורה:** ניתן להארה הן ע"י סרגלי עדשה ע"ג הפרופיל והן באלכסונים ע"י פרופיל תומך 559026.

פרט הרכבה

שירטוט פרופיל 559034



אביזרים למסגרת:

24 יח' מחבר 90° מק"ט 559080 (3 יחידות לכל פינה 8X פינות לקוביה)
8 יח' בקק פינה

מחבר 90° בקק פינה
מק"ט 559080

תערוכת שילוט לונדון 2015

תערוכות השילוט לונדון 2015

משולש פינה B-SIGN
מק"ט 559043

פרופיל משולש לפינה 90 מעלות

פרופיל המיועד ליצירת כסאות, מחסנים, חדרים, טוטם, שולחנות, דלפקי תצוגה וכל מה שנבחר כיד הדמיון.

אופן ההרכבה:
נשחיל במסילה המובנית בפרופיל את ראש הבורג (M4).
בפרופיל המסגרת הנגדי נבצע קדח ובאמצעות אום פרפר
ודיסקית נהדק את 2 הפרופילים יחד.

- הרכבה ופירוק ללא הגבלה בקלות ובמהירות
- קל משקל
- גימור נקי ומקצועי

הארה: ניתן להאיר את פינת הקובייה ע"י פס לד וכיסוי פוליקרבונט הננעץ כקליפס.

שירטוט פרופיל 559043





משולש שבשבת BE SIGN
מק"ט 559044

פרופיל משולש שבשבת

פרופיל משולש שווה צלעות המשמש לבניית שבשבות תצוגה בעלות 3 קירות לחשיפת מדיה תלת מימדית או לבניית קירות תצוגה "אקורדיון".

אופן ההרכבה:
לפרופיל מסילות מובנות בהן נשחיל את ראש הבורג (M4).
נבצע קדח בפרופיל המסגרת הנגדי ובאמצעות
אום פרפר ודיסקית, נהדק את 2 הפרופילים יחד.

- פירוק והרכבה חוזרת במהירות ובקלות.
- קל משקל - שינוע פשוט.

שירטוט פרופיל 559044





ריבוע קונסטרוקציה B-SIGN
מק"ט 559045



פרופיל ריבוע לקונסטרוקציות

פרופיל ריבוע לקונסטרוקציות המשמש ליצירת שבשבות בעלות 4 צלעות, ו-8 חזיתות. שולחנות, כסאות, מתקני תצוגה, דלפקי מכירה, מחסנים, חדרים ועוד.

אופן ההרכבה:
נשחיל ראש בורג (M4) במסילות המובנות בפרופיל. בפרופיל המסגרת הנגדי נקדח חור ובאמצעות אום פרפר ודיסקית, נהדק את 2 הפרופילים יחד.

- פתרון מושלם לבנייה ולפירוק של מתקני וחדרי תצוגה.
- קל משקל.
- הרכבה פשוטה ללא ידע מקצועי קודם.
- מגוון עצום של אפשרויות חיבור ובניית קונסטרוקציו"

שירטוט פרופיל 559045





מתקני תצוגה לקהל

מתקני תצוגה לקהל בלונדון

קיידר B-SIGN

מק"ט 559060



פרופיל קיידר

קיידר הינו מוט עליו מלופף ומודבק בד סינטטי. לבד סינטטי זה אנו תופרים את הבד\ שמשונית או כל חומר אחר עליו יש הדפסת המדיה.

לאחר התפירה נשחיל מוט הקיידר בפרופיל האלומיניום הייעודי לכך (מק"ט 559060) ובצורה זו נוכל לתלות המדיה המודפסת.

תליית שלט הקיידר נעשית בדרך כלל ע"י חוטי פלדה בעובי של כ-3 מ"מ.

פרופיל קיידר מהווה פתרון נהדר לבניית תצוגה אחורית לחלונות ראווה, לתפאורות תיאטרון, להקמת מחיצות מהירות ארעיות ועוד.

שירטוט פרופיל 559060



מוט קיידר PCV

חלונות ראווה

חלון ראווה למותג SUPERDRY

שילוט קיר אליפות העולם באנגליה, 2014

חופות B-SIGN

החופה מורכבת ממיתרים המתחברים בשיטת PLAG-IN בלחיצה.
מספר המיתרים משתנה בהתאם לקוטר הרצוי. החופה נתלית ע"י כבלי פלדה בעובי 3 מ"מ.
מיתרי מערכת החופות מיוצרים מפרופיל צינור בקוטר 50 מ"מ בעובי דופן של 2 מ"מ.
קוטר חישוקי החופה הינו החל מ-3.5 מטר ובקפיצות של 0.5 מטר עד קוטר של 7.5 מטר.
אורך המיתר הסטנדרטי של הקשתות הינו 1.5 מטר.





אביזרים:

- מוטות חיזוק וחיבור
- כבלי פלדה
- ניתן להשכרה

חופות באמסטרדם

פרוייקט נסטלי באמסטרדם, חופות בקוטר 5 מטר

מסגור מדיה-חזית מעוגלת

מק"ט 559040



מסגרת מדיה קשיחה
חזית מעוגלת, 27 מ"מ

פרופיל המיועד ליצירת מסגרת דקה בעובי דופן 27 מ"מ.
בעל חזית ברוחב של 32 מ"מ.
מתאים למסגור לוחות אלוקובונד, פומקס קאפות ודיקט.

הרכבה פשוטה ומהירה כאשר המסגרת נשארת קבועה ורק המדיה מתחלפת בהתאם לצורך.

שירטוט פרופיל 559040



אביזרים למסגרת:

8 יח' מחבר 45° מק"ט 559081



מחבר 45°
מק"ט 559081

מסגור מדיה-חזית ישרה

מק"ט 559042



מסגרת מדיה קשיחה
חזית ישרה, 27 מ"מ

פרופיל המיועד ליצירת מסגרת דקה בעיצוב פשוט, מודרני ובסגנון היי טק.
בעובי דופק 27 מ"מ.
בעל חזית ישרה.
רוחב חזית המסגרת 15 מ"מ.
מתאים למסגור לוחות אלוקובונד, פומקס קאפות ודיקט.

הרכבה פשוטה ומהירה כאשר המסגרת נשארת קבועה ורק המדיה מתחלפת בהתאם לצורך.

שירטוט פרופיל 559042



אביזרים למסגרת:

8 יח' מחבר 45° מק"ט 559081

מחבר 45°
מק"ט 559081

ארגזי תאורה מוארים -
לאנשים שאוהבים ליצור

אנו מזמינים אתכם ליצור גופי תאורה ויצירות אומנות מרהיבות באמצעות מערכת הפרופילים הייחודית שלנו.

אדריכלים, מעצבים ואנשי אומנות - זה הפתרון עבורכם. תוכלו ליצור ולהציג את עבודותיכם, פרויקטים ייחודיים שביצעתם ועוד.

מוזיאונים ומרכזי תרבות - תוכלו להציג תמונות מורשת, מיצגי תרבות, הופעות והצגות באופן מרהיב ומואר.

תמונות ענק ללובי מפואר או מערכות תקרה מוארת לאולמות, משרדים, אזורי קבלה ומסעדות. כך ניתן לשלב מוטיבים של אומנות צבע ואור.